

 2011-2012





**AXOLIGHT 2011-2012**

**Art director**

Lorenzo Truant

**Graphic design**

+ fortuna

Paola Fortuna with Peppe Clemente

Artworks by Tullio Sila

**Coordination and editing**

Valentina Ceccon

**Photo credits**

Florindo Romandini

**Photolitho**

Fotolito Quattrifoglio

**Printed**

Grafiche Veneziane





THE ARTIST TULLIO SILA AT WORK FOR AXO LIGHT

## INDEX

- 154    **ARI**  
130    **AURA**  
166    **AX20**  
174    **BALIOS**  
178    **BALL UP**  
110    **BLUM**  
74    **CLAVIUS**  
182    **CRYSTAL SPOTLIGHT**  
150    **EXTREME**  
144    **GLITTER**  
94    **KALEIDOLIGHT**  
96    **KOSHI**  
34    **KUDLIK**  
158    **MARYLIN**  
22    **MUSE**  
86    **NELLY / NELLY STRAIGHT**  
42    **OBI**  
64    **POLIA**  
186    **PRIMULA**  
190    **SHIRAZ**  
140    **SLIGHT**  
8    **SPILLRAY**  
122    **STORMY**  
54    **SUBZERO**  
106    **UKIYO**  
102    **URIEL**  
114    **VASILY**  
  
194    **INSTALLATIONS**  
  
209    **TECHNICAL DATA**







# SPILLRAY

MANUEL VIVIAN

Collezione di lampade in vetro nei colori cristallo, arancio, rosso o grigio con montatura in metallo cromato. Le sospensioni sono disponibili in varie tipologie: singola, in linea a 6 e 10 luci e in composizione circolare a 3 e 12 luci. Fonte luminosa alogena a 12V.

Collection of glass lights in crystal, orange, red or grey with a chrome plated metal support. Various types of hanging lights available: single, in a linear version with 6 and 10 lights and in a circular composition of 3 and 12 lights. 12V halogen bulb.

Kollektion von Glasleuchten, die in den Farben Kristall, orange, rot oder grau mit verchromter metallischer Aufhängevorrichtung verfügbar sind. Die Leuchten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: einzeln, in der Reihe mit 6 und 10 Lichtquellen und in runder Komposition mit 3 und 12 Lichtquellen. Die Lichtquelle ist eine Halogenleuchte zu 12V.

Collection de lampes en verre dans les coloris cristal, orange, rouge ou gris avec monture en métal chromé. Les suspensions sont disponibles en différentes typologies: individuelle, alignées à 6 et 10 lumières et en composition circulaire à 3 et 12 lumières. Source lumineuse halogène à 12V.

Colección de lámparas en vidrio en los colores cristal, anaranjado, rojo o gris con montadura en metal cromado. Las suspensiones se encuentran disponibles en varias tipologías: individual, composición en línea de 6 y 10 luces y composición circular de 3 y 12 luces. Fuente luminosa halógena de 12V.

Коллекция стеклянных светильников оранжевого, красного и серого цветов, а также прозрачных, с каркасом из хромированного металла. Подвесные светильники различных типов: одинарные, линейные на 6-10 лампочек и круговые на 3-12 лампочек. Источник света — галогенная лампа мощностью 12 В.







^ SP SPILL G  
< SP SPILL 12  
« PG 9: SP SPILL 12





^ SP SPILL G / SP SPILL P / SP SPILL M  
< SP SPIL 6



^ SP SPILL 3  
> SP SPILL G  
> SP SPILL 3







^ AP SPILLR  
> SP SPIL 12 (DETAIL)  
» PG 18-19: SP SPILL 12 (DETAIL)






SPILLRAY









## MUSE

SANDRO SANTANTONIO

Collezione di lampade da soffitto, da parete e sospensione, con struttura metallica e rivestimento in tessuto elasticizzato, sfoderabile e lavabile. Misure disponibili nei diametri 40 cm, 60 cm, 80 cm e 120 cm per l'applicazione da parete e da soffitto e 80 cm per la sospensione. Il tessuto è disponibile nei seguenti colori: bianco, giallo, arancio, rosso, fucsia, rosa, viola, blu, azzurro, verde e multicolore.

Collection of suspension, ceiling and wall lamps, consisting of a metal structure and a covering made of a removable and washable elastic fabric. Ceiling and wall lamps come in diameters of 40 cm, 60 cm, 80 cm and 120 cm, while the suspension comes in a diameter of 80 cm. The fabric is available in the following colors: white, yellow, orange, red, fuchsia, pink, violet, dark blue, light blue, green and multicolour.


Decken-, Wand- und Hängeleuchten- Kollektion mit Metall-Struktur und elastischem Stoff, der abgezogen und gewaschen werden kann. Verfügbare Durchmesser: 40 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm für Wand- und Deckenleuchten; 80 cm für Hängeleuchten. Der Stoff ist in folgenden Farben erhältlich: weiß, gelb, orange, rot, pink, rosa, lila, blau, hellblau, grün und mehrfarbig.

Collection de plafonniers, d'appliques et de suspensions, avec structure métallique et revêtement en tissu élastique, amovible et lavable. Dimensions disponibles dans les diamètres 40 cm, 60 cm, 80 cm et 120 cm pour l'application d'appliques et de plafonniers et 80 cm pour la suspension. Le tissu est disponible dans les coloris blanc, jaune, orange, rouge, fuchsia, rose, violet, bleu, bleu clair, vert et multicolore.

Colección de lámparas de techo, de pared y de suspensión, con estructura metálica y revestimiento de tejido elastificado, desenfundable y lavable. Medidas disponibles en los diámetros 40 cm, 60 cm, 80 cm y 120 cm para la aplicación de pared y de techo y 80 cm para la de suspensión. El tejido está disponible en los colores blanco, amarillo, anaranjado, rojo, fucsia, rosa, lila, azul, azul claro, verde y multicolor.

Коллекция потолочных, настенных и подвесных светильников с металлическим каркасом и съемным абажуром из эластичной моющейся ткани. Предлагаются настенные и потолочные светильники с диаметром 40 см, 60 см, 80 см и 120 см и подвесные светильники с диаметром 80 см. Возможные расцветки ткани: белая, жёлтая, оранжевая, красная, фуксия, розовая, фиолетовая, синяя, голубая, зелёная и разноцветная.







^ PL MUSE 40 / PL MUSE 60  
PL MUSE 80 / PL MUSE 120  
< PL MUSE 120  
« PG 23: PL MUSE 80 (DETAIL)



^ SP MUSE > PL MUSE 80 / PL MUSE 120



MUSE MULTICOLOR  
AS AWARDED BY THE CHICAGO ATHENAEUM:  
MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN.  
IN THE PERMANENT DESIGN COLLECTION OF THE CHICAGO  
ATHENAEUM: MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN.





MUSE



< PL MUSE 80 / SP MUSE  
» PG 32-33: PL MUSE 80 (DETAIL)



MUSE COLOURS

VERDE | GREEN

GIALLO | YELLOW

ROSA | PINK

ARANCIO | ORANGE

ROSSO | RED

FUCSIA | FUCHSIA


BLU | DARK BLUE

AZZURRO | LIGHT BLUE

VIOLA | VIOLET

BIANCO | WHITE

MULTICOLORE | MULTICOLOUR



MUSE







# KUDLIK

MANUEL VIVIAN

Collezione di lampade a sospensione in vetro soffiato bianco acidato e montatura in metallo verniciato bianco. Disponibile in due dimensioni: Ø 35 e Ø 50 cm. Fonte luminosa fluorescente.

Collection of hanging lights in white acid-etched blown glass with a white varnished metal support. Available in two sizes: Ø 35 and Ø 50 cm. Fluorescent bulb.

Eine Kollektion von Hängeleuchten, die aus weißem, geblasenem Glas und einer weißgestrichenen, metallischen Aufhängevorrichtung bestehen. Die Leuchten sind in zwei Größen erhältlich: Ø 35 und Ø 50 cm. Die Lichtquelle ist ein Fluoreszenzlampe.

Collection de lampes à suspension en verre soufflé blanc poli à l'acide et monture en métal verni blanc. Disponible en deux dimensions: Ø 35 et Ø 50 cm. Source lumineuse fluorescente.

Colección de lámparas de suspensión en vidrio soplado blanco acidado y montadura en metal pintado blanco. Disponible en dos tamaños: Ø 35 y Ø 50 cm. Fuente luminosa fluorescente.

Коллекция подвесных светильников из белого травленого выдувного стекла с металлическим каркасом, окрашенным в белый цвет. Светильники предлагаются двух размеров: Ø 35 и Ø 50 см.  
Источник света — флуоресцентная лампочка.







< SP KUDL 50 / SP KUDL 35  
« PG 35: SP KUDL 50 / SP KUDL 35  
(DETAIL)



^ SP KUDL 50 / SP KUDL 35  
> SP KUDL 50 / SP KUDL 35









## OBI MANUEL VIVIAN

Collezione completa di lampade in cui il paralume e il rosone sono costituiti da fettucce setate. Nelle versioni avorio e nero i paralumi hanno all'interno un foglio in PVC semiriflettente finito cromo. Nelle versioni bianco e tabacco, invece, l'interno del paralume è in tessuto bianco. I rosoni sono coordinati con i paralumi.

Complete lamp collection whose lampshades and canopies consist of silken ribbons. In the ivory and black versions the lampshades have a semi-reflecting chrome-plated finished sheet inside. In the white and tobacco versions the lampshades have a white stitched fabric interior instead of the semi-reflecting chrome-plated one. The canopies are coordinated with the lampshades.

Komplette Leuchtenkollektion mit Lampenschirm und Baldachin aus seidenen Fäden. Der innere Lampenschirm bei den Ausführungen elfenbein und schwarz ist mit einem chromfarben PVC Blatt ausgestattet. Die Versionen weiß und tabak farben sind innen mit weißem Stoff ausgestattet. Der Baldachin besteht aus dem gleichen Material.

Collection complète de lampes avec abat-jour et rosace constitués de rubans en soie. Les versions de couleur ivoire et noir ont l'abat-jour avec une feuille interne en semi-miroir finition chrome à l'intérieur. Les abat-jours de couleur blanc et tabac ont un intérieur en tissu blanc au lieu de la feuille chromée. Les rosaces sont coordonnés avec les abat-jour.

Colección completa de lámparas cuyas pantallas y florones consisten en cintas de seda. En las versiones marfil y negro las pantallas tienen una lámina interior semireflectante con acabado cromo. En las versiones blanco y tabaco las pantallas tienen un interior de tela blanca cosida en lugar de la lámina semireflectante con acabado cromo. Los florones se combinan con las pantallas.

Полная коллекция светильников где абажур и розетка состоят из шелковистых полос черного цвета или цвета слоновой кости и внутреннего хромированного полуотражающего листа. Предлагаются ещё два варианта: из шелковистых полос белого цвета или цвета табака с внутренней стороной из белой ткани. Розетки сочетаются с абажурами.








< AP OBI / SP OBI 43  
« PG 43: LT OBI






^ SP OBI 63 (DETAIL)  
< LT OBI / SP OBI 20



^ SP OBI 63

> SP OBI 63 (DETAIL)





^ SP OBI 100 / PT OBI  
> LT OBI / SP OBI 20




< PL OBI  
▼ LT OBI / AP OBI









# SUBZERO

MANUEL VIVIAN

Collezione completa di lampade in cristallo di Boemia e montatura con finitura in metallo cromato. I paralumi montati su alcuni articoli sono disponibili nei colori: cromo interno alluminio goffrato, rosso interno bianco, vaniglia interno oro, bianco interno bianco. Le plafoniere sono dotate di lastra di copertura in vetro nero bisellato.

Bohemian crystal lamp collection with chrome-plated structure. The lampshades mounted on some items are available in the following colours: chrome exterior with embossed aluminium interior, red exterior with white interior, vanilla exterior with gold interior, white exterior with white interior. Ceiling lamps are equipped with a black beveled glass covering plate.

Komplette Leuchtenkollektion aus böhmischem Bleikristall und verchromter Struktur. Die Lampenschirme sind in folgenden Farben erhältlich: chrom und innen Aluminium-Prägedruck, rot und innen weiß, vanillefarben und innen goldfarben, weiß und innen weiß. Die Deckenleuchten bestehen aus einer mit an den Enden abgeschrägten, schwarzen Glasplatte.

Collection de lampes complets en cristal de Bohème et structure avec finition en métal chromé. Les abat-jours ont disponible en couleurs: chrom et aluminium avec relief dedans, rouge et blanc dedans, vanille et or dedans, blanc et blanc dedans. Les plafonniers sont copris avec du verre noir et polis.

Colección completa de lámparas en cristal de Bohemia y montadura con acabado en metal cromado. Las pantallas montadas en unos artículos son disponibles en los colores: cromo (interior en aluminio impreso en relieve), rojo (interior blanco), vainilla (interior oro) y blanco (interior blanco). Los plafones son dotados de una plancha de cobertura en vidrio amolado negro.

Коллекция ламп из богемского хрусталия с оправой из хромированного металла. Абажур предлагается в следующей цветовой гамме: хромированный снаружи и гофрированный алюминий внутри, красный снаружи и белый внутри, цвет ванили снаружи и золотой внутри, белый снаружи и внутри.







^ LT SUBZER  
< SP SUBZ 10  
« PG 55: LT SUBZER



^ SP SUBZ 50

> SP SUBZ 50 [DETAIL]









^ PL SUBZE 5  
< PL SUBZ 16 / AP SUBZER

< 3 x SP SUBZ DE (DETAIL)  
▼ AP SUBZER



< FA SUBZ 15  
▼ FA SUBZER





## POLIA

MANUEL VIVIAN

Collezione di lampade da parete in metallo verniciato bianco texturizzato o bianco con frontalino grigio basalto oppure con finitura effetto cor-ten. Disponibili in due misure e con lampadina alogena lineare.

Collection of wall lamps in textured white varnished metal or white with basalt grey front section or with cor-ten effect finishing. Available in two sizes and with linear halogen bulb.

Wandleuchtenkollektion aus texturiertem weiß lackiertem Metall, oder weiß mit basaltgrauer Frontblende oder mit cor-ten-Finish. In zwei Größen erhältlich, mit linearer Halogenlampe.

Collection d'appliques de métal vernis blanc texturé ou blanc avec une platine finition gris basalte ou finition effet cor-ten. Disponibles en deux dimensions et équipées d'ampoule halogène linéaire.

Colección de lámparas de pared en metal pintado blanco texturizado o blanco con frontal gris basalto o con acabado efecto cor-ten. Disponibles en dos dimensiones y con bombilla halógena lineal.


Коллекция настенных ламп из металла покрытых белой рябью; также предлагаются те же лампы но уже с передней деталью серо- базальтового цвета, либо другая вариация лампы имитирующая эффект ржавчины. Имеются в двух размерах и с галогеновой линейной лампочкой.








< AP POLIA P / AP POLIA G  
« PG 65: AP POLIA P






^ AP POLI P (DETAIL)  
< AP POLIA G




^ AP POLIA P (DETAIL)

> AP POLIA P







# CLAVIUS

MANUEL VIVIAN

Collezione di lampade con montatura cromata e paralume lavorato a mano con fili setati. Disponibile in tre colori: bianco avorio, tabacco e nero. Diffusore in metacrilato opalino.

Lamp collection with chrome-plated frame and handmade silken thread lampshades. Available in three colours: ivory white, tobacco or black. Opal methacrylate diffuser.

Leuchtenkollektion mit verchromter Struktur – handgefertigter Lampenschirm mit seidigen Fäden in elfenbein-weiß, tabakfarben oder schwarz. Opaler Methacrylreflektor.

Collection de lampes avec structure chromée et abat-jour en fil effet de soie fabriqué à la main. Disponible en trois couleurs: "blanc d'ivoire", "tabac" et noir. Diffuseur en méthacrylate opalin.

Colección de lámparas con engarces cromados y pantalla hecha a mano con hilos efecto seda. Disponible en tres colores: blanco avorio, tabaco y negro. Difusor de metacrilato opalino.

Коллекция светильников с хромированной структурой и абажуром, выполненным ручной работы из тонких нитей, создавая шёлковый эффект. Цвета в наличии: белый слоновой кости, табачный, чёрный. Рассеиватель из матового метакрилата.









^ FA CLAVIU  
< PL CLAVIU / AP CLAV PI  
« PG 75: SP CLAVIU / PT CLAVIU



< SP CLAV 60 / PT CLAV 60  
> SP CL 60 40  
v SP CLAVI P







< LT CLAVI P / AP CLAV GR








^ SP CLAVIU  
< AP CLAV 45 / LT CLAV XP



<sup>^</sup> LT CLAVI G / LT CLAVI P / LT CLAVI XP

> AP CLAV BR  
▼ AP CLAV 30 / SP CLAVIU





# NELLY NELLY STRAIGHT

MANUEL VIVIAN

Collezione di lampade da soffitto e da parete in tessuto elastico sfoderabile e lavabile. Disponibile in bianco, fantasia bianco e fantasia avorio.


Collection of ceiling and wall lamps made with coverings of removable and washable elastic fabric. Available in white, white pattern and ivory pattern.

Decken- und Wandleuchten-Kollektion aus elastischem, abziehbarem und waschbarem Stoff. Verfügbar in weiß, weiß gemustert und elfenbeinfarben gemustert.


Collection de plafonniers et d'appliques en tissu élastique amovible et lavable. Disponible en blanc, blanc fantaisie et ivoire fantaisie.

Colección de lámparas de techo y de pared en tejido elástico desenfundable y lavable. Disponible en blanco, fantasía blanco y fantasía marfil.

Коллекция светильников со съемным абажуром из эластичной моющейся ткани. Три варианта расцветки: белый, белый с узором и цвета слоновой кости с узором.







^ PL NELL 60 / PL NEL 100 / PL NEL 140  
< PL NELL 60 / PL NEL 100 / PL NEL 140  
« PG 87: PL NEL S 60 / PL NE S 100



^ PL NEL S 60 WHITE PATTERN DETAIL

^ PL NEL S 60 WHITE DETAIL

> PL NEL S 60 / PL NE S 100 / PL NE S 140







< PL NEL S 60 / PL NE S 100



## KALEIDOLIGHT

DODO ARSLAN

Lampada da tavolo in vetro specchiato semiriflettente e finiture metalliche in bagno d'oro. Lampadine fluorescenti incluse.

Table lamp in semireflecting mirrored glass with gold-dipped metal fittings. Fluorescent bulbs are included.

Tischleuchte aus halbdurchsichtigem Spiegelglas und goldfarbiger Metallstruktur. Leuchtstofflampen sind inbegriffen.

Lampe du table au semi-transparent verre-miroir et finitions en bain d'or. Ampoules fluorescent inclus.

Lámpara de mesa en vidrio espejado semi-reflectante y acabado en metal dorado. Bombillas fluorescentes incluidas.

Настольная лампа из зеркального полуотражательного стекла. Металлическая структура в золоте. Шарообразные флуоресцентные лампочки включительно.

> LT KALEID



# KOSHI

MANUEL VIVIAN



Collezione di lampade con paralume in legno di bambù finitura wengé scuro e diffusori in vetro soffiato bianco satinato. Finiture cromate.

Lamp collection with dark wengé finished bamboo lampshades and white satin-finished blown glass diffusers. Chrome-plated fittings.

Leuchtenkollektion mit Lampenschirm aus Bambusholz, Ausführung Wengèfarben dunkel, Diffusoren aus mundgeblasenem Glas, weiß satiniert. Metallteile verchromt.

Collection de lampes avec abat-jour en bois de bambou finitions wenge foncé et diffuseurs en verrerie soufflée blanc satiné. Finitions chromées.

Colección de lámparas con pantalla de madera de bambú acabado wengé oscuro y difusor de vidrio bufado blanco satinado. Acabados cromados.

Коллекция ламп с абажуром из бамбука, обработанного методом венге (тёмный) и с белым сатинированным центральным ядром из дутого стекла. Оправа хромирована.








^ PT KOSHI  
< SP KOSHI P / LT KOSHI P  
« PG 97: SP KOSHI M



^ LT KOSHI G / SP KOSHI G  
> PL KOSHI / AP KOSHI





## URIEL

MANUEL VIVIAN

Collezione di lampade da parete in metallo incurvato e verniciato nei colori bianco perla, bronzo o finitura cromo.  
Disponibili in due misure e con lampadina alogena lineare.

Collection of wall lights in curved metal,  
varnished in pearl white or bronze colours  
or available with chrome finishing.  
Two sizes and linear halogen bulb.

Wandleuchtenkollektion aus gebogenem  
Metall, lackiert in den Farben Perlweiß,  
Bronze oder mit Chrom-Finish.  
In zwei Größen erhältlich, mit linearer  
Halogenlampe.


Collection d'appliques de métal courvé et  
vernies dans les couleurs blanc perle, bronze  
et finition chromée. Disponibles en deux  
dimensions et équipées d'ampoule halogène  
linéaire.

Colección de lámparas de pared en metal  
curvado y pintado en los colores blanco perla,  
bronce o acabado cromo.  
Disponibles en dos dimensiones y con bombilla  
halógena lineal.

Коллекция настенных ламп из  
искривлённого металла, покрытого цветом:  
белый жемчуг, бронза, хром.  
Предлагается в двух размерах с галогеновой  
линейной лампочкой.








^ AP URIEL G (DETAIL)

< AP URIEL P

« PG 103: AP URIEL G

# UKIYO

MANUEL VIVIAN



Collezione di lampade da parete e da soffitto in tessuto ignifugo, sfoderabile, lavabile, e elastico retato a due strati. Disponibile in tre tonalità: fondo bianco e rete bianca, fondo arancio e rete nera, fondo bianco e rete nera.


Wall and ceiling lamp collection made with a special fireproof, removable and washable covering composed of two overlapping elastic fabrics. Available in three shades: white background covered with white netting, orange background with black net on top, white background with black net on top.

Leuchtenkollektion bestehend aus Wand- und Deckenleuchten, bezogen aus elastischem, feuerhemmendem Netz-Technostoff, bestehend aus zwei Stofflagen, der abziehbar und waschbar ist. In drei Farbtönen erhältlich: Grundstoff weiß mit weißem Netz, Grundstoff orange mit schwarzem Netz, Grundstoff weiß und schwarzem Netz.


Collection d'appliques et de plafonniers en tissu technique élastique ignifugeant, amovible, lavable et réticulé à deux couches. Disponible en trois tonalités: fond blanc et résille blanche, fond orange et résille noire, fond blanc et résille noire.

Colección de lámparas de pared y de techo en tejido técnico ignífugo, desenfundable, lavable y elástico con retículo de dos capas. Disponible en tres tonalidades: fondo blanco y red blanca, fondo anaranjado y red negra, fondo blanco y red negra.

Коллекция настенных и потолочных светильников из огнестойкой технической эластичной сетчатой двухслойной ткани. Предлагается выбор из трех расцветок: белый фон и белая сетка, оранжевый фон и чёрная сетка, белый фон и чёрная сетка.







^ PL UKI 110  
> PL UKIYO P (DETAIL)  
< PL UKI 110 / PL UKIYO P  
« PG 107: PL UKIYO G / PL UKIYO P  
▼ PL UKIYO P (DETAIL)

# BLUM

MARCELLO FURLAN



Collezione in vetro soffiato con parti in metallo cromato. Disponibile nelle versioni con vetro trasparente e cromato.

Blown glass lamp collection with chrome-plated parts. Available in transparent or chrome-plated glass versions.

Kollektion aus handgefertigtem Glas mit verchromten Metallteilen.  
Folgende Glasvariationen sind erhältlich:  
transparentes und verchromtes Glas.

Collection de lampes en verre soufflé avec des parts métal en chrome. Disponible avec verre en transparente et chromé.

Colección de vidrio soplado con partes de metal cromo. Disponible en las versiones de vidrio transparente y cromo.


Коллекция из дутого стекла и хромированного металла. Предлагаются в вариантах с прозрачным и хромированным стеклом.







^ SP BLUM 1  
< SP BLUM 19  
« PG 111: SP BLUM 31



## VASILY

MANUEL VIVIAN

Lampada da parete disponibile in metallo verniciato bianco texturizzato o in acciaio lucido. Sorgente luminosa alogena.


Wall light available in textured white varnished metal or in polished steel. Halogen light source.

Wandleuchte erhältlich in texturiertem weiß lackiertem Metall, oder in glänzendem Stahl. Halogenlichtquelle.

Applique disponible en métal vernis blanc texturé ou en acier brillant. Source de lumière halogène.

Lámpara de pared disponible en metal pintado blanco texturizado o en acero. Fuente luminosa halógena.

Настенная лампа из металла покрытого белой рябью, также предлагается модель из блестящей стали. Источник света галогеновый.







< AP VASILY  
« PG 115: AP VASILY (DETAIL)





^ AP VASILY  
< AP VASILY



^ AP VASILY

> AP VASILY WITH BACKPLATE





## STORMY

MANUEL VIVIAN

Collezione di lampade da soffitto e da parete con struttura metallica e rivestimento in tessuto elasticizzato bianco o avorio, sfoderabile e lavabile. Misure disponibili 100x100 cm e 60x60 cm.

Collection of ceiling and wall lamps consisting of a metal structure and a removable and washable elastic fabric covering, available in white or ivory. Available in two sizes: 60x60 cm and 100x100 cm.

Decken-, Wandleuchten-Kollektion mit Metall-Struktur und elastischem, weißem oder elfenbeinfarbenem Stoff, der abgezogen und gewaschen werden kann. Erhältliche Größen: 100x100 cm und 60x60 cm.

Collection de plafonniers et d'appliques avec structure métallique et revêtement en tissu blanc ou ivoire élastique, amovible et lavable. Dimensions disponibles 100x100 cm et 60x60 cm.

Colección de lámparas de techo y de pared con estructura metálica y revestimiento de tejido blanco o marfil elastificado, desenfundable y lavable. Medidas disponibles: 100x100 cm y 60x60 cm.

Коллекция потолочных, настенных и подвесных светильников с металлическим каркасом и съемным абажуром из эластичной моющейся ткани белого цвета или цвета слоновой кости. Возможные размеры: 100x100 см и 60x60 см.








< PL STOR 60 / PL STO 100  
« PG 123: PL STOR 60 / PL STO 100





^ PL STOR 60 [DETAIL]  
< PL STOR 60 / PL STO 100







# AURA

MANUEL VIVIAN

Collezione Aura con pendenti in vetro colorato incamiciato cristallo e ritorti a mano. Finiture a soffitto in acciaio lucidato o foglia oro. Colori vetri: bianco, rosso, nero, arancio, tè e cristallo "rigadin".


Aura collection with double-layered coloured glass hand twisted pendants. Ceiling plates in polished steel or gold leaf. Glass available in white, red, black, orange, tea and ribbed crystal.

Kollektion Aura mit farbigen und kristallumhüllten Glaspendeln, die von Hand gefertigt werden. Baldachin in Stahl oder Blattgold. Erhältliche Glasfarben; weiss, rot, schwarz, orange, teefarben und kristallklar mit Reliefstreifen.

Collection Aura avec des suspentes en verre coloré chemisé cristal et formés à la main. Finition acier chromé ou or vieilli à la feuille. Couleurs verreries: blanc, rouge, orange, noir, thé et cristal avec relief.

Collección Aura con lagrimas en cristal de color soplado y retorcido a mano. Acabado del plafón en acero o dorado. Color del cristal: blanco, rojo, negro, naranja, te y cristal "rigadin".

Коллекция Aura с подвесками из цветного стекла, с прозрачной стеклянной облицовкой. Скрученные подвески ручной работы. Оправы светильников из глянцевой стали или покрыты золотой фольгой. Коллекция предлагается в следующей цветовой гамме: белый, красный, чёрный, оранжевый, чайный и муранское стекло "rigadin".







^ PL AUR G 30  
< PL AURA GR  
< AURA GLASS DETAIL  
« PG 131: SP AU 60/3



< AP AURA / PL AURA GR



SP AURA 60  
COLORI: NERO / ARANCIO / TÈ  
BIANCO / CRISTALLO / ROSSO  
COLOURS: BLACK / ORANGE / TEA  
WHITE / CRYSTAL / RED







^ FA AURA 44  
< SP AU 60/2

# SLIGHT

MANUEL VIVIAN



Collezione di lampade da parete, da tavolo e sospensione in acciaio lucido e metacrilato, con paralumi in tessuto disponibili nei colori vaniglia o rosso.

Suspension, table and wall lamp collection in polished steel and methacrylate, with lampshades available in vanilla and red fabric.


Kollektion bestehend aus Wand-, Tisch- und Pendelleuchten mit Struktur aus glänzendem Stahl und Methacryl. Lampenschirme aus Stoff in den Farben vanille und rot.

Collection de lampes du table, applique et suspension, structure en acier chromé et méthacrylate. Abat-jour couleur vanille et rouge.

Colección de lámparas de pared, de mesa y colgantes en acero lúcido y metacrilado, con pantallas en tejido disponibles en color vainilla o rojo.


Коллекция настенных, настольных и подвесных светильников, выполненных из глянцевой стали и метакрилата с абажуром из ткани красного и ванильного цвета.







^ AP SLIGHT  
< SP SLIGHT  
« PG 141: LT SLIGH P



## GLITTER

CANDIDO MAMMINI

Collezione di lampade con catene di elementi in vetro specchiato, con montatura in acciaio lucido.

Lamp collection with chains of mirrored glass elements. Polished steel frame.

Leuchtenkollektion bestückt mit Glasspiegel-Elementen. Struktur aus glänzendem Stahl.

Collection de lampes avec chaines au verre-miroir. Structure acier chromé.

Colección de lámparas con cadenas constituidas por elementos en vidrio espejado. Montadura en acero lúcido.

Коллекция светильников состоящих из серии пластинок из зеркального стекла. Оправа из глянцевой стали.







< SP GLI 60 C / PL GLI 48 3  
« PG 145: PL GLIT 16





^ SP GLITT G  
< AP GLITT C / SP GLIT 96

# EXTREME

MANUEL VIVIAN



Applique in vetro piano multistrato satinato con parti metalliche cromate e vetri di protezione in pyrex satinato.

Wall lamp made in flat satin-finished multilayered glass with chrome-plated metal parts and pyrex satin-finished protective glass.

Wandleuchte aus satiniertem Schicht-Glass und Pyrex-Schutzglas, Wandhalterung verchromt.

Applique en verre multicouches satiné avec parties métalliques chromées et verres de protection en pyrex satiné.

Aplique en vidrio multiestrato satinado con partes metálicas cromadas y vidrios de protección en pyrex satinado.

Бра из многослойного матированного стекла с хромированными элементами и с защитными стеклами из матированного руфекса.







^ AP EXTR 40 CS

< AP EXTR 40 CS (DETAIL)

« PG 151: AP EXTR 40 CS / AP EXTR 60 CS



## ARI MANUEL VIVIAN

Faretti ad incasso con pendagli in vetro lavorato a mano disponibili nei colori cristallo, rosso e nero.

Recessed spotlights with handmade glass pendants available in red, black or clear crystal.

Einbauspot bestückt mit handgefertigten Glaspendeln, erhältlich in den Farben transparentkristall, rot und schwarz.

Spots à encastrement avec pendentifs en verre fabriqués à la main, disponibles dans les tons cristal, rouge et noir.

Faros empotrados con colgantes en vidrio realizado a mano disponible en color cristal, rojo y negro.

Вмонтированные лампы с подвесками из стекла ручной работы. В ассортименте имеются прозрачный, красный и чёрный цвет.







^ FA ARI P  
< FA ARI G  
« PG 155: FA ARI G



## MARYLIN

MANUEL VIVIAN

Collezione con pendenti in cristallo al piombo e parti in nichel satinato. Disponibile nei colori cristallo o nero.

Collection with lead crystal pendants and matt nickel parts. Available in clear or black crystal.


Kollektion mit Bleikristall-Pendeln, Struktur Nickel satiniert Erhältlich in transparentkristall oder schwarz.

Collection avec pendentifs en cristal au plomb et parties en nickel satiné. Disponible en cristal ou noir.

Colección con colgantes de cristal de plomo y partes en níquel satinado. Disponible en color cristal o negro.

Коллекция с подвесками из хрусталия и отделкой из сатинированной никелировки. Лампы предлагаются в прозрачном и чёрном варианте.







^ SP MARYLI  
< SP MARY 36 (DETAIL)  
« PG 159: SP MARY 36



^ AP MARYLI / SP MAR 100  
> SP MARYL P / PT MARYLI





^ FA MARYLI  
> PL MARY 66



# AX20

MANUEL VIVIAN

Collezione completa di lampade in ottone e ferro finiti cromo con regolazione direzionale del fascio luminoso.

Complete lamp collection made of brass and iron with a chrome-plated finish. The direction of the light beam can be manually adjusted.

Komplette Leuchtenkollektion, Grundmaterial bestehend aus verchromten Messing und Eisen. Dimmbare Lichtregulierung.

Collection complète de lampes en laiton et fer finition chrome avec réglage directionnel du flux lumineux.

Colección completa de lámparas de latón y hierro con acabados de cromo y con regulación direccional del haz luminoso.

Коллекция светильников из хромированных латуни и железа, с регулированием направления светового потока.









< AP AX20 PI / SP AX20 PI  
« PG 167: PT AX20





^ AP AX20 PI / LT AX20  
< AP AX20 GR



^ SP AX20 PI (DETAIL)

> SP AX20 B2



# BALIOS

MANUEL VIVIAN



Collezione di applique in vetro disponibili nei colori bianco, caffè e loro composizioni; finiture in metallo cromato.

Glass wall lamp collection available in white, coffee or combinations. Chrome-plated fittings.

Wandleuchten in weiß, kaffee oder Farbkombination. Verchromte Armatur.

Appliques en verre disponible en blanc, café et leurs compositions; finitions en métal chromé.

Colección de lámparas de pared en vidrio, disponibles en color blanco, café y sus composiciones; acabados de metales cromados.

Коллекция настенных ламп из стекла. Лампы предлагаются в следующей цветовой гамме: белый, кофейный и их сочетание. Оправа из хромированного металла.







> AP BALI 60  
< AP BALI 25  
« PG 175: AP BALI 60





## BALL UP

MANUEL VIVIAN

Collezione di lampade in vetro soffiato vaniglia incamiciato bianco e lavorato a mano da maestri vetrari. Finiture metalliche cromate.

Lamp collection in vanilla glass with white interior, hand-made by master glassmakers. Chrome-plated fittings.

Eine von Glasmeistern mundgeblasene und handgearbeitete Leuchtenkugel in vanille mit Innenauskleidung in weiß. Metallteile aus Chrom.

Collection de lampes en verre vanille intérieur verre soufflé blanc et fabriqué par des "Maîtres Verriers". Parties métalliques chromées.

Colección de lámparas de vidrio bufado vainilla enfundado blanco y hecho a mano por maestros vidrieros. Acabados de metal cromado.

Коллекция светильников из дутого стекла, произведённая мастерами стеклодувами. Лампы предлагаются только в ванильном цвете с внутренней поверхностью белого цвета. Отделка из хромированного металла.





> SP BALUP P  
< SP BALLUP  
« PG 179: SP BALUP P (DETAIL)  
▼ SP BALUP P  
ON / OFF





## CRYSTAL SPOTLIGHT

MANUEL VIVIAN

Collezione di faretti (Deneb, Mencar e Nashira) in pregiato cristallo di Boemia e finitura in metallo.

Spotlight collection (Deneb, Mencar and Nashira) in precious Bohemian crystal with metal fittings.

Einbauspots (Deneb, Mencar und Nashira) aus edlen Bleikristall und verchromtem Metall.

Spots à encastrement (Deneb, Mencar et Nashira) en précieux cristal de Bohème et finitions en métal.

Colección de focos (Deneb, Mencar y Nashira) en precioso cristal de Bohemia y acabado en metal.

Коллекция вмонтированных ламп (Deneb, Mencar и Nashira) из ценного богемского хрусталия. Отделка из металла.







> FA NASHIR / FA DENEB  
FA MENCAR  
< FA DENEB  
« PG 183: FA NASHIR



# PRIMULA

MANUEL VIVIAN

Collezione completa di lampade in cristallo  
senza piombo e particolari in metallo tornito  
cromato.

Lamp collection made in pure crystal (no lead)  
with polished chrome-plated details.

Leuchtenkollektion aus transparentem  
Kristallglas. Metallteile chrom.

Collection complète de lampes sans plomb et  
détails en métal chromé.

Colección completa de lámparas en cristal sin  
plomo y detalles en metal torneado cromado.

Коллекция из хрустали без свинца. Отделки  
из обточенного хромированного металла.





> AP PRIMU 1  
< FA PRIMUL  
« PG 187: SP PRIM P 1 (DETAIL)



^ PL PRIMU 4  
> PL PRIMU 1  
» AP PRI 1 BR



# SHIRAZ

MANUEL VIVIAN



Collezione con rose in cristallo di Bohemia trasparenti o rosse e finiture in metallo cromato. Plafoniera, applique e faretto ad incasso in vetro temperato e serigrafato bianco.


Collection with clear or red Bohemian crystal roses and chrome-plated fittings. Ceiling, wall lamps and recessed spotlights come in white screen-printed tempered glass.

Wand-/Deckenleuchten und Einbauspot aus gehärtetem, weiß satiniertem Glas. Rosendekoration aus böhmischen Kristallglas in transparent oder rot.

Collection avec roses en cristal de Bohème transparent ou rouge et finitions en métal chromé. Plafonnier, applique et spot à encastrement en verre trempé et sérigraphié blanc.

Colección con rosas en cristal de Bohemia transparentes o rojas con acabados en metal cromado. Plafón, aplique y foco empotrado en vidrio templado y serigrafiado blanco.

Коллекция с прозрачными или красными розами, выполненными из богемского хрусталия. Отделка из хромированного металла. Плафон, бра и вмонтированные лампы из темпированного и сериграфированного стекла.





^ SP SHIR 18  
> FA SHIRAZ  
> PL SHIRA G





^ PL SHIRA P  
« PG 191: PL SHIRA M

# INSTALLATIONS







## INSTALLATIONS

Alcune realizzazioni con oggetti Axo Light in negozi, hotel, bar, ristoranti e residenze private. L'Ufficio Tecnico Axo Light rimane a vostra completa disposizione per analizzare e sviluppare i vostri prodotti, oltre che per customizzare le nostre collezioni.

Some actual installations of Axo Light products in shops, hotels, bars, restaurants, and private homes. The Axo Light Technical Department looks forward to assisting you in developing and finalizing products designed by you and also in further personalizing our items.


Verschiedene Projekte, die mit Axo Light Artikeln in Geschäften, Hotels, Bars, Restaurants und Privathäusern realisiert wurden. Die technische Abtlg. von Axo Light steht Ihnen nicht nur zur kundengerechten Abänderung der Standardartikel zur Verfügung, sondern darüberhinaus auch zur Analyse und Entwicklung Ihrer eigenen Projekte.

Quelques réalisations avec des objets Axo Light dans des magasins, hôtels, bars, restaurants et résidences privées. Notre département technique reste à votre complète disposition pour analyser et développer Vos produits ainsi que pour personnaliser nos collections.

Algunas realizaciones con objetos Axo Light en negocios, hoteles, bares, restaurantes y residencias privadas. Nuestro Departamento Técnico está disponible para analizar y desarrollar Sus productos, además que para personalizar nuestras colecciones.

Некоторые изображения интерьеров магазинов, отелей, баров, ресторанов, частных домов с предметами Axo Light. Технический отдел Axo Light в Вашем полном распоряжении для анализа и разработки светильников под Ваши проекты, а также, персональной доработки серийных моделей.






W.O.K. WORLD ORIENTED KITCHEN  
(ROME, ITALY)  
LIGHTING DESIGN BY  
COLLI + GALLIANO ARCHITETTI  
PHOTOS BY MATTEO PIAZZA



« PG 197: OBI / SHOWROOM  
PHOTOS BY STUDIO 7 SRL  
PIEVE DI SOLIGO (TV)



^ PURCHASER: ALPINE BAHNBAU  
TRAUN/OBERÖSTERREICH  
PHOTOS: GALERIE  
ARCHITECT: LP ARCHITEKTUR ZT GMBH,  
ALTENMARKT/SALZBURG  
LIGHT DESIGNER: THOMAS SCHURER  
REALIZATION OF THE ENLIGHTENMENT:  
MOLTO LUCE GMBH, WELS/OBERÖSTERREICH

> BESANA EXHIBITION  
SALONE DEL MOBILE MILANO 2010  
PHOTOS BY SARA GUERRINI



< SHOWROOM  
PHOTOS BY STUDIO 7 SRL  
PIEVE DI SOLIGO (TV)




^ BESANA EXHIBITION  
SALONE DEL MOBILE MILANO 2010  
PHOTOS BY SARA GUERRINI

< SHOWROOM  
PHOTOS BY STUDIO 7 SRL  
PIEVE DI SOLIGO (TV)



^ SHOWROOM BY  
STUDIO FOTOGRAFICO STEP

> SHOWROOM  
PHOTOS BY STUDIO 7 SRL  
PIEVE DI SOLIGO (TV)





^ BLOOM RESTAURANT  
IN MALMO, SWEDEN  
PROJECT BY  
JONAS LINDVALL AND LJUS I HUS  
PHOTOS BY MAX GERTHEL

> BLUM DDC SHOWROOM NEW YPRK  
INTERIOR DESIGN BY JENS AHLMEYER  
PHOTO BY ANDREW BORDWIN





^ SHOWROOM  
PHOTOS BY STUDIO 7 SRL  
PIEVE DI SOLIGO (TV)

> SHOWROOM  
PHOTOS BY STUDIO 7 SRL  
PIEVE DI SOLIGO (TV)

> SHOWROOM BY  
STUDIO FOTOGRAFICO STEP





< VILLA IN BERLIN, GERMANY  
INTERIOR DESIGN  
BY STEFAN THOMAS DIEMER



< VILLA IN LUCERN, SWITZERLAND  
PROJECT BY  
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKten (ZÜRICH)  
PHOTO BY DOMINIQUE MARC WEHRLI



PRIVATE HOUSE IN KIEV, UKRAINE  
PROJECT BY IGOR REDKIN, GORN GROUP





< CHRIST JUWELIERE  
KADEWE, BERLIN, GERMANY  
PROJECT BY D&L LICHTPLANUNG,  
ULRICH WALLMEIER AND KÖSTER  
GMBH & CO. KG  
PHOTO BY STEFAN DAUTH



< BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
SANTO STEFANO  
MARTELLAGO (VE) / ITALY  
ARCH. GIANNI RIGO



< HOTEL PETIT PALACE OPERA GARDEN  
BARCELONA, SPAIN  
PROJECT BY DSIGNIO  
PHOTO BY DAVID VIÑUALES



> BESANA EXHIBITION  
SALONE DEL MOBILE MILANO 2010  
PHOTOS BY SARA GUERRINI





**TECHNICAL DATA**



Axo Light si riserva il diritto di apportare ai modelli, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. Axo Light non risponde per eventuali danni a persone o cose causati da una non corretta installazione dei propri apparecchi d'illuminazione. I dati riportati sono puramente indicativi; è possibile che siano riportati degli errori di stampa.

Axo Light reserves itself the right to introduce any changes to its own models, without prior notice. Axo Light is not liable for injuries or damage due to the incorrect installation of its fixtures. The details given here are intended purely as guidance as errors may have occurred during the printing process.

Axo Light behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Voranmeldung, Änderungen der Kollektion vorzunehmen, ohne jedoch die charakteristischen Eigenschaften der Artikel zu ändern. Axo Light ist nicht verantwortlich für eventuelle Personen -oder Sachschäden, verursacht durch unsachgemäße Installation der Produkte. Aufgrund möglicher Druckfehler, sind die angegebenen Daten lediglich als Richtwerte zu verstehen.

Axo Light se réserve le droit de modifier ses collections à tous moments et sans préavis, dans le respect des caractéristiques de base du produit. Axo Light ne répond pas aux éventuels dommages à personnes ou choses causés par une mauvaise installation de ses appareils d'éclairage. Les coordonnées mentionnées sont purement indicatives; il est possible que des erreurs d'impression y figurent.

Axo Light se reserva el derecho de aportar a los propios modelos, sin ningún preaviso, cualquier modificación que se considere oportuna. Axo Light no responde por los eventuales daños causados a personas o cosas provocados por una incorrecta instalación de los propios aparatos de iluminación. Los datos que aparecen son puramente indicativos; es posible que contengan errores de impresión.

Аxo Light оставляет за собой право вносить модификации моделей без предупреждения, в случае необходимости. Axo Light не несёт ответственности за ущерб людям или вещам, вызванный некорректной установкой осветительных приборов. Приведенные данные носят иллюстративный характер; возможны опечатки.

214	<b>ARI</b>
214	<b>AURA</b>
218	<b>AX20</b>
221	<b>BALIOS</b>
221	<b>BALL UP</b>
222	<b>BLUM</b>
223	<b>CLAVIUS</b>
226	<b>CRYSTAL SPOTLIGHT</b>
227	<b>EXTREME</b>
227	<b>GLITTER</b>
232	<b>KALEIDOLIGHT</b>
233	<b>KOSHI</b>
234	<b>KUDLIK</b>
235	<b>MARYLIN</b>
237	<b>MUSE</b>
239	<b>NELLY</b>
240	<b>NELLY STRAIGHT</b>
241	<b>OBI</b>
243	<b>POLIA</b>
243	<b>PRIMULA</b>
244	<b>SHIRAZ</b>
245	<b>SLIGHT</b>
246	<b>SPILLRAY</b>
249	<b>STORMY</b>
250	<b>SUBZERO</b>
253	<b>UKIYO</b>
253	<b>URIEL</b>
254	<b>VASILY</b>



	E27 incandescent	I nostri prodotti sono tutti sottoposti alle prove di sicurezza elettrica e conformi alle Direttive Comunitarie Europee EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (ove previsto).
	E14 incandescent	All our products undergo electric safety tests and comply with ECC Directive EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (where provided).
	E14 incandescent	Entsprechend den Europäischen Normen EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (sofern vorgesehen), werden alle Produkte den elektrischen Sicherheitsprüfungen unterzogen.
	E27 fluorescent	Tous nos produits sont soumis aux tests de sécurité, et sont conformes aux Directives CEE EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (le cas échéant).
	E27 fluorescent globe	Todos nuestros productos han sido sometidos a las pruebas de seguridad eléctrica y son conformes con las directivas comunitarias europeas EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (en los casos previstos).
	E27 fluorescent twist	
	E14 fluorescent	
	E27 fluorescent	
	GX24q-2 fluorescent	
	2GX13 fluorescent	
	2G11 fluorescent	
	G5 fluorescent	
	G24d-2 fluorescent	
	G9 halogen	
	E27 halogen	
	G4 halogen	
	GY 6.35 halogen	
	GU4 halogen	
	GU5.3 halogen	
	GU10 halogen	
	E14 halogen	
	G53 halogen	
	R7s halogen	



Solo isolamento fondamentale; le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. Messa a terra obbligatoria.

Basic insulation, accessible conductors are earthed. Earthing is compulsory.

Grundisolation: berührbare Metallteile mit Anschlussstelle für Schutzleiter verbunden. Netzschatzleiter: vorgeschrieben.

Isolation de base: les parties conductrices accessibles sont mises à terre. Mise à terre obligatoire.

Solo aislamiento fundamental; las partes conductoras accesibles están conectadas a un conductor de tierra. Puesta a tierra obligatoria.

Изоляция только базовая. Доступные проводниковые части подсоединенны к заземлителю. Заземление обязательно.



Sistema a doppio isolamento;  
messa a terra esclusa.

Double insulation. Earthing:  
excluded.

Doppelte Isolierung.  
Netzschutzleiter: nicht erlaubt.

Double isolation. Mise à la terre:  
exclue.

Sistema de doble aislamiento;  
puesta a tierra no incluida.

Система двойной изоляции.  
Заземление необязательно.



Apparecchio in cui la protezione  
contro la scossa elettrica si basa  
sulla alimentazione a bassissima  
tensione di sicurezza.

Appliance in which protection  
against electrical shock is  
guaranteed by the extremely  
low-voltage power supply.

Zum Schutz vor elektrischen  
Schlägen mit Niedervolt Gespeistes  
Gerät.

Appareil avec protection contre  
les décharges électriques basée  
sur l'alimentation à une tension  
de sécurité très basse.

Aparado en el qual la protección  
contra la descarga eléctrica se debe  
a la alimentación a muy baja  
tensión.

Прибор, в котором защита от удара  
током основана на питании от  
очень низкого напряжения.



Predisposto con variatore di luce.

With dimmer.

Mit Dimmer.

Avec dimmer.

Con dimmer.

Предусмотрено с диммером.

Le schede tecniche dei prodotti  
Axo Light sono scaricabili  
direttamente dal nostro sito.

Axo Light technical sheets  
can be directly downloaded from  
our website.

Les fiches techniques des produits  
Axo Light peuvent être téléchargées  
directement de notre site.

Las fichas técnicas de producto  
Axo Light se pueden descargar  
directamente de nuestro sitio.


Die Axo Light Produktdatenblätter  
können direkt von unserer Website  
heruntergeladen werden.

Технические характеристики  
изделий фирмы Axo Light  
возможно скачать с нашего сайта.

**FA ARI P**

base / bulb type GU5.3 halogen  
 power 1 x max 35 w  
 ilcos HAGS/UB   
 marks CE 12V

hole Ø 6.5 cm / min depth 10 cm



**FA ARI G**

base / bulb type GU5.3 halogen  
 power 1 x max 35 w  
 ilcos HAGS/UB   
 marks CE 12V

hole Ø 6.5 cm / min depth 10 cm





**AURA** POLISHED STEEL OR GOLD LEAF FINISHINGS

**FA AURA 30**

base / bulb type GU5.3 halogen  
 power 1 x max 35 w  
 ilcos HAGS/UB   
 marks CE 12V



hole Ø 6.5 cm / min depth 10 cm



**FA AURA 44**

base / bulb type GU5.3 halogen  
 power 1 x max 35 w  
 ilcos HAGS/UB   
 marks CE 12V


hole Ø 6.5 cm / min depth 10 cm



**FA AURA 53**

base / bulb type GU5.3 halogen  
 power 1 x max 35 w  
 ilcos HAGS/UB   
 marks CE 12V


hole Ø 6.5 cm / min depth 10 cm



## FA AURA 60


base / bulb type GU5.3 halogen  
power 1 x max 35 w  
ilcos HAGS/UB   
marks 

hole Ø 6.5 cm / min depth 10 cm




## AP AURA

base / bulb type E27 incandescent  
or E27 halogen  
power 2 x max 100 w  
ilcos IAA/C or HSGST/C/UB    
marks 



## PL AUR P 30

base / bulb type E27 halogen  
power 4 x max 100 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 



polished steel  
finishings




gold leaf  
finishings




## PL AU P 30 I

base / bulb type E27 halogen  
power 4 x max 100 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 




## PL AURA P

base / bulb type E27 halogen  
power 4 x max 100 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 




## PL AURA P I

base / bulb type E27 halogen  
power 4 x max 100 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 




### PL AUR G 30

base / bulb type E27 halogen  
power 4 x max 100 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 




### PL AUR G 30 I

base / bulb type E27 halogen  
power 4 x max 100 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 




### PL AURA GR

base / bulb type E27 halogen  
power 4 x max 100 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 




### PL AURA GI

base / bulb type E27 halogen  
power 4 x max 100 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 




### PL AURA 45

base / bulb type E27 halogen  
power 1 x max 150 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 




### PL AURA 60

base / bulb type E27 halogen  
power 1 x max 250 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 




### SP AURA 45

base / bulb type E27 halogen  
power 1 x max 150 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 





### SP AU 45/2

base / bulb type E27 halogen  
power 2 x max 150 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 




### SP AURA 60

base / bulb type E27 halogen  
power 1 x max 250 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 




**SP AU 60/2**


base / bulb type E27 halogen  
 power 2 x max 250 w  
 ilcos HSGST/C/UB   
 marks 

**AX20 CHROME-PLATED FINISHINGS****AP AX20 PI**


base / bulb type G9 halogen  
 power 1 x max 60 w  
 ilcos HSGST/C/UB   
 marks 

**SP AX20 PI**


base / bulb type G9 halogen  
 power 1 x max 60 w  
 ilcos HSGST/C/UB   
 marks 

**AP AX20 GR**

base / bulb type G9 halogen  
 power 1 x max 60 w  
 ilcos HSGST/C/UB   
 marks 


**SP AX20 DE**

base / bulb type G9 halogen  
 power 1 x max 60 w  
 ilcos HSGST/C/UB   
 marks 




## 2 X SP AX20 DE

base / bulb type G9 halogen  
power 2 x max 60 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 




## 3 X SP AX20 DE

base / bulb type G9 halogen  
power 3 x max 60 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 




## SP AX20 B1

base / bulb type G9 halogen  
power 1 x max 60 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 




## SP AX20 3

base / bulb type G9 halogen  
power 3 x max 60 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks 




## SP AX20 B2

base / bulb type G9 halogen  
power 2 x max 60 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks CE 




## PT AX20

base / bulb type G9 halogen  
power 1 x max 60 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks CE 



## LT AX20

base / bulb type G9 halogen  
power 1 x max 60 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks CE 



**BALIOS** CHROME-PLATED FINISHINGS

## AP BALI 25



base / bulb type	R7s halogen
power	1 x max 100 w (78)
ilcos	HDG
marks	CE ⊕



## AP BALI 40


base / bulb type	R7s halogen
power	2 x max 60 w (78)
ilcos	HDG
marks	CE ⊕

base / bulb type	2G11 fluorescent
power	1 x 24 w
ilcos	FSD
marks	CE □

**BALL UP** CHROME-PLATED FINISHINGS



## SP BALUP P

base / bulb type	G9 halogen
power	1 x max 40 w
ilcos	HGST/C/UB
marks	CE ⊕




## SP BALLUP

base / bulb type	R7s halogen
power	1 x max 200 w (118)
ilcos	HDG
marks	CE ⊕




**SP BLUM 1**

base / bulb type E14 incandescent  
 power 1 x max 60 w  
 ilcos IBP/C   
 marks  




**SP BLU DEC**

base / bulb type E14 incandescent  
 power 1 x max 60 w  
 ilcos IBP/C   
 marks  




**2 X SP BLU DEC**

base / bulb type E14 incandescent  
 power 2 x max 60 w  
 ilcos IBP/C   
 marks  




**3 X SP BLU DEC**

base / bulb type E14 incandescent  
 power 3 x max 60 w  
 ilcos IBP/C   
 marks  




**SP BLUM 19**

base / bulb type E14 incandescent  
 power 19 x max 60 w  
 ilcos IBP/C   
 marks  



**SP BLUM 31**

base / bulb type E14 incandescent  
 power 31 x max 60 w  
 ilcos IBP/C   
 marks  



## CLAVIUS CHROME-PLATED FINISHINGS

### FA CLAVIU


base / bulb type	GU5.3 halogen
power	1 x max 35 w
ilcos	HAGS/UB
marks	CE 12V

hole Ø 6.5 cm / min depth 10 cm


10 cm



10 cm




4 cm



### AP CLAV BR


base / bulb type	E14 incandescent
power	1 x max 60 w
ilcos	IBB/C
marks	CE



### AP CLAV 30

base / bulb type	E14 incandescent
power	1 x max 60 w
ilcos	IBB/C
marks	CE

base / bulb type	G24d-2 fluorescent
power	1 x 18 w
ilcos	FSQ
marks	CE



### AP CLAV GR

base / bulb type	E14 incandescent
power	6 x max 60 w
ilcos	IBB/C
marks	CE

base / bulb type	G5 fluorescent
power	2 x 24 w
ilcos	FDH
marks	CE




### AP CLAV 45

base / bulb type	E14 incandescent
power	2 x max 40 w
ilcos	IBB/C
marks	CE

base / bulb type	GX24q-2 fluorescent
power	2 x 18 w
ilcos	FSQ
marks	CE


base / bulb type	E14 halogen + G9 halogen
power	2 x max 40 w +
	1 x max 25 w
ilcos	HAGS/UB + HSGST/C/UB +
marks	CE



## AP CLAV PI

base / bulb type	E14 incandescent
power	2 x max 60 w
ilcos	IBB/C 
marks	 


base / bulb type	2G11 fluorescent
power	1 x 36 w
ilcos	FSDH 
marks	 



## PL CLAVIU


base / bulb type	E27 incandescent
power	3 x max 60 w
ilcos	IAA/C 
marks	 

base / bulb type	2GX13 fluorescent
power	1 x 55 w
ilcos	FC-55 
marks	 




## SP CLAV 40

base / bulb type	E27 incandescent
power	4 x max 60 w
ilcos	IAA/C 
marks	 




## SP CLAVI P

base / bulb type	E27 incandescent
power	2 x max 100 w
ilcos	IAA/C 
marks	 




## SP CLAV 60

base / bulb type	E27 incandescent
power	4 x max 100 w
ilcos	IAA/C 
marks	 




## SP CL 60 40

base / bulb type	E27 incandescent
power	4 x max 100 w
ilcos	IAA/C 
marks	 




### SP CLAVIU E27

base / bulb type E27 incandescent  
power 3 x max 100 w  
ilcos IAA/C   
marks CE




### SP CLAVIU FLE

base / bulb type G5 fluorescent  
power 1 x 39 w  
ilcos FDH   
marks CE




### PT CLAV 60

base / bulb type E27 incandescent  
power 4 x max 100 w  
ilcos IAA/C   
marks CE -/+




### PT CLAVIU

base / bulb type E27 incandescent  
power 2 x max 100 w  
ilcos IAA/C   
marks CE -/+




### LT CLAVI XP

base / bulb type E14 incandescent  
power 1 x max 60 w  
ilcos IBB/C   
marks CE



### LT CLAVI P


base / bulb type E14 incandescent  
power 2 x max 60 w  
ilcos IBB/C   
marks CE



**LT CLAVI G**

base / bulb type	E27 incandescent
power	2 x max 100 w
ilcos	IAA/C 
marks	 

15 cm 60 cm



46 cm


**CRYSTAL SPOTLIGHT BOHEMIAN CRYSTAL WITH METAL FITTINGS****FA DENEBA**

base / bulb type	G9 halogen
power	1 x max 40 w
ilcos	HSGST/C/UB 
marks	 

base / bulb type	GY 6.35 halogen
power	1 x max 35 w
ilcos	HSGST/C/UB 
marks	 12V 

base / bulb type	GU4 halogen
power	1 x max 35 w dincr
ilcos	HRGS/UB 
marks	 12V 

hole Ø 5.5 cm / min depth 10 cm


**FA NASHIR**

base / bulb type	G9 halogen
power	1 x max 40 w
ilcos	HSGST/C/UB 
marks	 

base / bulb type	GY 6.35 halogen
power	1 x max 35 w
ilcos	HSGST/C/UB 
marks	 12V 

base / bulb type	GU4 halogen
power	1 x max 35 w dincr
ilcos	HRGS/UB 
marks	 12V 

hole Ø 5.5 cm / min depth 10 cm


**FA MENCAR**

base / bulb type	G9 halogen
power	1 x max 40 w
ilcos	HSGST/C/UB 
marks	 

base / bulb type	GY 6.35 halogen
power	1 x max 35 w
ilcos	HSGST/C/UB 
marks	 12V 

base / bulb type	GU4 halogen
power	1 x max 35 w dincr
ilcos	HRGS/UB 
marks	 12V 

hole Ø 5.5 cm / min depth 10 cm




8 x 8 cm



**EXTREME** CHROME-PLATED FINISHINGS

## AP EXTR 40

base / bulb type R7s halogen  
 power 1 x max 100 w (118)  
 ilcos HDG  
 marks CE



## AP EXTR 60

base / bulb type R7s halogen  
 power 2 x max 100 w (118)  
 ilcos HDG  
 marks CE


**GLITTER** POLISHED STEEL FINISHINGS

## FA GLITTE

base / bulb type E27 incandescent  
 power 1 x max 100 w  
 ilcos IAA/C  
 marks CE


base / bulb type E27 fluorescent  
 power 1 x max 20 w fluo  
 ilcos FBT  
 marks CE

hole Ø 5 cm / min depth 10 cm




## AP GLITT C

base / bulb type E14 incandescent  
 power 3 x max 60 w  
 ilcos IBP/C  
 marks CE



## AP GLITT L


base / bulb type E14 incandescent  
power 3 x max 60 w  
ilcos IBP/C   
marks 



## PL GLIT 16

base / bulb type E27 incandescent  
power 1 x max 100 w  
ilcos IAA/C   
marks 


base / bulb type E27 fluorescent  
power 1 x max 20 w fluo  
ilcos FBT   
marks 



## PL GLI 32 C


base / bulb type E27 incandescent  
power 4 x max 100 w  
ilcos IAA/C   
marks 

base / bulb type E27 fluorescent  
power 4 x max 20 w fluo  
ilcos FBT   
marks 



## PL GLI 32 C I


base / bulb type G53 halogen  
power 4 x max 50 w  
ilcos HMGS/UB   
marks  12V



## PL GLI 32 L


base / bulb type E27 incandescent  
power 4 x max 100 w  
ilcos IAA/C   
marks 

base / bulb type E27 fluorescent  
power 4 x max 20 w fluo  
ilcos FBT   
marks 



## PL GLI 32 L I


base / bulb type G53 halogen  
power 4 x max 50 w  
ilcos HMGS/UB   
marks  12V



### PL GLI 48 C

base / bulb type	E27 incandescent
power	5 x max 100 w
ilcos	IAA/C
marks	CE


base / bulb type	E27 fluorescent
power	5 x max 20 w fluo
ilcos	FBT
marks	CE



### PL GLI 48 2

base / bulb type	E27 incandescent
power	5 x max 100 w
ilcos	IAA/C
marks	CE


base / bulb type	E27 fluorescent
power	5 x max 20 w fluo
ilcos	FBT
marks	CE



### PL GLI 48 3

base / bulb type	E27 incandescent
power	5 x max 100 w
ilcos	IAA/C
marks	CE


base / bulb type	E27 fluorescent
power	5 x max 20 w fluo
ilcos	FBT
marks	CE



### PL GLI 48 L

base / bulb type	E27 incandescent
power	5 x max 100 w
ilcos	IAA/C
marks	CE

base / bulb type	E27 fluorescent
power	5 x max 20 w fluo
ilcos	FBT
marks	CE



## PL GLI 60 C

base / bulb type E27 incandescent

power 2 x max 100 w

ilcos IAA/C 


marks CE 

base / bulb type E27 fluorescent

power 2 x max 20 w fluo

ilcos FBT 

marks CE 



## PL GLI 60 L

base / bulb type E27 incandescent

power 2 x max 100 w

ilcos IAA/C 


marks CE 

base / bulb type E27 fluorescent

power 2 x max 20 w fluo

ilcos FBT 

marks CE 



## PL GLIT 96

base / bulb type E27 incandescent

power 4 x max 100 w

ilcos IAA/C 


marks CE 

base / bulb type E27 fluorescent

power 4 x max 20 w fluo

ilcos FBT 


marks CE 



## SP GLIT 16

base / bulb type	E27 incandescent
power	1 x max 100 w
ilcos	IAA/C
marks	CE


base / bulb type	E27 fluorescent
power	1 x max 20 w fluo
ilcos	FBT
marks	CE



## SP GLI 48 C

base / bulb type	E27 incandescent
power	5 x max 100 w
ilcos	IAA/C
marks	CE


base / bulb type	E27 fluorescent
power	5 x max 20 w fluo
ilcos	FBT
marks	CE



## SP GLI 48 L

base / bulb type	E27 incandescent
power	5 x max 100 w
ilcos	IAA/C
marks	CE


base / bulb type	E27 fluorescent
power	5 x max 20 w fluo
ilcos	FBT
marks	CE



## SP GLI 60 C

base / bulb type	E27 incandescent
power	2 x max 100 w
ilcos	IAA/C
marks	CE


base / bulb type	E27 fluorescent
power	2 x max 20 w fluo
ilcos	FBT
marks	CE



## SP GLI 60 L

base / bulb type	E27 incandescent
power	2 x max 100 w
ilcos	IAA/C
marks	CE

base / bulb type	E27 fluorescent
power	2 x max 20 w fluo
ilcos	FBT
marks	CE




canopy sizes: 12,4 x 12,4 x h.2 cm



## SP GLIT 96


base / bulb type E27 incandescent  
power 4 x max 100 w  
ilcos IAA/C   
marks CE 

base / bulb type E27 fluorescent  
power 4 x max 20 w fluo  
ilcos FBT   
marks CE 



## SP GLITT G



base / bulb type E14 + E27 incandescent  
power 4 x max 25 w + 13 x  
max 100 w  
ilcos IBP/C + IAA/C   
marks CE 



## KALEIDOLIGHT GOLD-DIPPED METAL FINISHINGS


### LT KALEID

base / bulb type E14 fluorescent  
power 3 x max 7 w fluo  
ilcos FB   
marks CE 




**AP KOSHI**

base / bulb type R7s halogen  
 power 1 x max 100 w (78)  
 ilcos HDG  
 marks CE ⊕




**SP KOSHI M**

base / bulb type E27 halogen  
 power 1 x max 100 w  
 ilcos HSGST/C/UB  
 marks CE ⊕




**PL KOSHI**

base / bulb type R7s halogen  
 power 1 x max 150 w (118)  
 ilcos HDG  
 marks CE ⊕




**SP KOSHI P**

base / bulb type G9 halogen  
 power 1 x max 40 w  
 ilcos HSGST/C/UB  
 marks CE ⊚




**SP KOSHI G**

base / bulb type E27 halogen  
 power 2 x max 100 w  
 ilcos HSGST/C/UB  
 marks CE ⊕




**PT KOSHI**

base / bulb type E27 halogen  
 power 1 x max 150 w  
 ilcos HSGST/C/UB  
 marks CE ⊚ -/+




## LT KOSHI P

base / bulb type G9 halogen  
power 1 x max 40 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks CE 



## LT KOSHI G

base / bulb type E27 halogen  
power 1 x max 100 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks CE  -/+



## KUDLIK WHITE VARNISHED FINISHINGS

### SP KUDL 35

base / bulb type E27 fluorescent twist  
power 1 x max 18 w  
ilcos FB   
marks CE 



### SP KUDL 50


base / bulb type E27 fluorescent twist  
power 1 x max 23 w  
ilcos FB   
marks CE 



**MARYLIN** MATT NICKEL FINISHINGS**FA MARYLI**

base / bulb type GU5.3 halogen  
 power 1 x max 35 w  
 ilcos HAGS/UB   
 marks CE 12V 


hole Ø 6.5 cm / min depth 10 cm




17.5 x 10 cm

**AP MARYLI**


base / bulb type E27 incandescent  
 power 1 x max 60 w  
 ilcos IAA/C   
 marks CE 

**PL MARY 12**

base / bulb type G9 halogen  
 power 1 x max 60 w  
 ilcos HSGST/C/UB   
 marks CE 

**PL MARY 66**


base / bulb type G9 halogen  
 power 4 x max 60 w  
 ilcos HSGST/C/UB   
 marks CE 



66 x 18 cm

**SP MARYL P**


base / bulb type G9 halogen  
 power 1 x max 40 w  
 ilcos HSGST/C/UB   
 marks CE 



15.5 x 6.5 cm

**SP MARY 36**


base / bulb type G9 halogen  
 power 1 x max 60 w  
 ilcos HSGST/C/UB   
 marks CE 



36 x 12 cm


## SP MARYLI

base / bulb type G9 halogen  
power 4 x max 60 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks CE 




## SP MAR 100

base / bulb type G9 halogen  
power 6 x max 60 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks CE 



## PT MARYLI

base / bulb type E27 incandescent  
power 1 x max 150 w  
ilcos IAA/C   
marks CE 





**MUSE** WHITE VARNISHED FITTINGS | APPLICATION: BOTH AS CEILING OR WALL LAMP

**PL MUSE 40**

base / bulb type	E27 incandescent
power	1 x max 60 w
ilcos	IAA/C
marks	CE

base / bulb type	E27 fluorescent
power	1 x max 10 w fluo
ilcos	FBT
marks	CE



**PL MUSE 80 white and multicolour**

base / bulb type	E27 incandescent
power	3 x max 100 w
ilcos	IAA/C
marks	CE



base / bulb type	E27 fluorescent
power	3 x max 23 w fluo
ilcos	FBT
marks	CE

base / bulb type	2GX13 fluorescent
power	1 x 55 w
ilcos	FC-55
marks	CE

**PL MUSE 60**

base / bulb type	E27 incandescent
power	2 x max 60 w
ilcos	IAA/C
marks	CE

base / bulb type	E27 fluorescent
power	2 x max 10 w fluo
ilcos	FBT
marks	CE





**PL MUSE 80 colour**

base / bulb type	E27 fluorescent
power	3 x max 23 w fluo
ilcos	FBT
marks	CE

base / bulb type	E27 fluorescent
power	3 x max 23 w fluo
ilcos	FBT
marks	CE

base / bulb type	2GX13 fluorescent
power	1 x 55 w
ilcos	FC-55
marks	CE



**PL MUSE 120** white and multicolour


base / bulb type E27 incandescent  
 power 3 x max 100 w  
 ilcos IAA/C   
 marks 

base / bulb type E27 fluorescent  
 power 3 x max 23 w fluo  
 ilcos FBT   
 marks 


base / bulb type 2GX13 fluorescent  
 power 1 x 55 w  
 ilcos FC-55   
 marks 

**PL MUSE 120** colour

base / bulb type E27 fluorescent  
 power 3 x max 23 w fluo  
 ilcos FBT   
 marks 




Ø 120 cm

**SP MUSE**

base / bulb type E27 incandescent globe  
 power 1 x max 150 w  
 ilcos IAG/W   
 marks 

base / bulb type E27 fluorescent GLOBE  
 power 1 x max 21 w fluo  
 ilcos FBG   
 marks 



Ø 80 cm



Chrome-plated canopy



**NELLY** WHITE VARNISHED FITTINGS | APPLICATION: BOTH AS CEILING OR WALL LAMP

**PL NELL 60**

base / bulb type E27 incandescent  
power 2 x max 100 w  
ilcos IAA/C   
marks 

base / bulb type E27 fluorescent  
power 2 x max 20 w fluo  
ilcos FBT   
marks 

base / bulb type 2GX13 fluorescent  
power 1 x 55 w  
ilcos FC-55   
marks 

**PL NEL 100**

base / bulb type E27 incandescent  
power 3 x max 100 w  
ilcos IAA/C   
marks 

base / bulb type E27 fluorescent  
power 3 x max 20 w fluo  
ilcos FBT   
marks 







base / bulb type 2GX13 fluorescent  
power 1 x 55 w  
ilcos FC-55   
marks 

**PL NEL 140**

base / bulb type E27 incandescent  
power 4 x max 100 w  
ilcos IAA/C   
marks 

base / bulb type E27 fluorescent  
power 4 x max 20 w fluo  
ilcos FBT   
marks 

base / bulb type 2GX13 fluorescent  
power 1 x 55 w  
ilcos FC-55   
marks 



**PL NEL S 60**

base / bulb type E27 incandescent

power 2 x max 100 w

ilcos IAA/C 

marks CE 

base / bulb type E27 fluorescent

power 2 x max 20 w fluo

ilcos FBT 



marks CE 

base / bulb type 2GX13 fluorescent

power 1 x 55 w

ilcos FC-55 

marks CE 



**PL NES 100**

base / bulb type E27 incandescent

power 3 x max 100 w

ilcos IAA/C 

marks CE 

base / bulb type E27 fluorescent

power 3 x max 20 w fluo

ilcos FBT 



marks CE 

base / bulb type 2GX13 fluorescent

power 1 x 55 w

ilcos FC-55 

marks CE 



**PL NES 140**

base / bulb type E27 incandescent

power 4 x max 100 w

ilcos IAA/C 

marks CE 

base / bulb type E27 fluorescent

power 4 x max 20 w fluo

ilcos FBT 



marks CE 

base / bulb type 2GX13 fluorescent

power 1 x 55 w

ilcos FC-55 

marks CE 




## OBI CHROME-PLATED FINISHINGS

### AP OBI

base / bulb type	E14 incandescent
power	2 x max 40 w
ilcos	IBB/C 
marks	CE 


base / bulb type	E14 fluorescent
power consumption	2 x max 9 w fluo
ilcos	FBC 
marks	CE 



### SP OBI 43

base / bulb type	E27 incandescent
power	3 x max 60 w
ilcos	IAA/C 
marks	CE 


base / bulb type	E27 fluorescent
power	3 x max 20 w fluo
ilcos	FBT 
marks	CE 



### PL OBI

base / bulb type	E27 incandescent
power	3 x max 100 w
ilcos	IAA/C 
marks	CE 


base / bulb type	E27 fluorescent
power	3 x max 20 w fluo
ilcos	FBT 
marks	CE 



### SP OBI 63

base / bulb type	E27 incandescent
power	3 x max 100 w
ilcos	IAA/C 
marks	CE 


base / bulb type	E27 fluorescent
power	3 x max 20 w fluo
ilcos	FBT 
marks	CE 



### SP OBI 20

base / bulb type	E27 incandescent
power	1 x max 100 w
ilcos	IAA/C 
marks	CE 

base / bulb type	E27 fluorescent
power	1 x max 20 w fluo
ilcos	FBT 
marks	CE 



## SP OBI 100

base / bulb type E27 incandescent  
power 6 x max 100 w  
ilcos IAA/C   
marks CE 

base / bulb type E27 fluorescent  
power 6 x max 20 w fluo  
ilcos FBT   
marks CE 

## PT OBI




base / bulb type E27 incandescent  
power 3 x max 100 w  
ilcos IAA/C   
marks CE 

base / bulb type E27 fluorescent  
power 3 x max 20 w fluo  
ilcos FBT   
marks CE 

## LT OBI


base / bulb type E27 incandescent  
power 3 x max 60 w  
ilcos IAA/C   
marks CE 

base / bulb type E27 fluorescent  
power 3 x max 10 w fluo  
ilcos FBT   
marks CE 




**POLIA** VARNISHED METAL OR COR-TEN EFFECT FINISHINGS**AP POLIA P**

base / bulb type R7s halogen eco  
 power 1 x max 120 w (78)  
 ilcos HDG  
 marks CE




19 cm



28 cm

**AP POLIA G**

base / bulb type R7s halogen eco  
 power 1 x max 160 w (118)  
 ilcos HDG  
 marks CE




45 cm

28 cm

**PRIMULA** CHROME-PLATED FINISHINGS**FA PRIMUL**

base / bulb type GY 6.35 halogen  
 power 1 x max 35 w  
 ilcos HSGST/C/UB  
 marks CE 12V


hole Ø 4 cm / min depth 10 cm




Ø 12 cm

**AP PRIMU 1**

base / bulb type GY 6.35 halogen  
 power 1 x max 35 w  
 ilcos HSGST/C/UB  
 marks CE 12V



18 cm



13 cm

**AP PRI 1 BR**

base / bulb type GY 6.35 halogen  
 power 1 x max 35 w  
 ilcos HSGST/C/UB  
 marks CE 12V



13 cm




15 cm



20 cm

### PL PRIMU 1

base / bulb type GY 6.35 halogen  
power 1 x max 35 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks CE 12V 




13 x 13 cm

9 cm

### PL PRIMU 4

base / bulb type GY 6.35 halogen  
power 4 x max 35 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks CE 12V 




28 x 28 cm

10 cm

### SP PRIM P 1

base / bulb type GY 6.35 halogen  
power 1 x max 35 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks CE 12V 

Ø 12 cm



### SHIRAZ CHROME-PLATED FINISHINGS

#### FA SHIRAZ

base / bulb type GU5.3 halogen  
power 1 x max 35 w  
ilcos HAGS/UB   
marks CE 12V 

hole Ø 6.5 cm / min depth 10 cm




7.9 cm




11 cm

#### PL SHIRA P

base / bulb type R7s halogen  
power 1 x max 60 w (78)  
ilcos HDG   
marks CE 



13 cm




30 cm


30 cm

#### PL SHIRA M

base / bulb type R7s halogen  
power 1 x max 150 w (118)  
ilcos HDG   
marks CE 



15 cm





40 cm

40 cm



**PL SHIRA G**

base / bulb type	R7s halogen
power	1 x max 200 w (118)
ilcos	HDG
marks	CE ⊕





60 cm


**SLIGHT** CHROME-PLATED AND METHACRYLATE FINISHINGS  
**AP SLIGHT**

base / bulb type	E14 incandescent
power	1 x max 40 w
ilcos	IBB/C
marks	CE ⊕


base / bulb type	E14 fluorescent
power	1 x max 9 w fluo
ilcos	FBC
marks	CE ⊕

**SP SHIR 18**

base / bulb type	G4 halogen
power	18 x max 10 w
ilcos	HSGST/UB
marks	CE ⊕ 12V


**LT SHIRAZ**

base / bulb type	G4 halogen
power	18 x max 10 w
ilcos	HSGST/UB
marks	CE ⊕ 12V

**SP SLIGHT**

base / bulb type	E27 incandescent
power	2 x max 100 w
ilcos	IAA/C
marks	CE ⊕

base / bulb type	E27 fluorescent
power	2 x max 20 w fluo
ilcos	FBT
marks	CE ⊕



## LT SLIGH P

base / bulb type E14 incandescent

power 1 x max 60 w

ilcos IBB/C 


marks CE 

base / bulb type E14 fluorescent

power 1 x max 11 w fluo

ilcos FBC 

marks CE 



## LT SLIGH G

base / bulb type E27 incandescent

power 1 x max 100 w

ilcos IAA/C 


marks CE 

base / bulb type E27 fluorescent

power 1 x max 20 w fluo

ilcos FBT 

marks CE 



## SPILLRAY CHROME-PLATED FINISHINGS


### AP SPILLR

base / bulb type G4 halogen

power 1 x max 20 w

ilcos HSGST/UB 

marks CE 




### SP SPILL P

base / bulb type G4 halogen

power 1 x max 20 w

ilcos HSGST/UB 

marks CE 




### SP SPIL P I

base / bulb type G4 halogen

power 1 x max 20 w


ilcos HSGST/UB 

marks CE 




## SP SPILL M

base / bulb type G4 halogen  
power 1 x max 20 w  
ilcos HSGST/UB   
marks 




## SP SPIL M I

base / bulb type G4 halogen  
power 1 x max 20 w  
ilcos HSGST/UB   
marks 




## SP SPILL G

base / bulb type G4 halogen  
power 1 x max 20 w  
ilcos HSGST/UB   
marks 




## SP SPIL G I

base / bulb type G4 halogen  
power 1 x max 20 w  
ilcos HSGST/UB   
marks 




## SP SPILL 3

base / bulb type G4 halogen  
power 3 x max 20 w  
ilcos HSGST/UB   
marks 




## SP SPILL 6

base / bulb type G4 halogen  
power 6 x max 20 w  
ilcos HSGST/UB   
marks 





## SP SPIL 10

base / bulb type G4 halogen  
power 10 x max 20 w  
ilcos HSGST/UB   
marks 



## SP SPIL 12

base / bulb type G4 halogen  
power 12 x max 20 w  
ilcos HSGST/UB   
marks 




**STORMY** WHITE VARNISHED FITTINGS | APPLICATION: BOTH AS CEILING OR WALL LAMP

**PL STOR 60**

base / bulb type E27 incandescent  
power 2 x max 100 w  
ilcos IAA/C   
marks 

base / bulb type E27 fluorescent  
power 2 x max 20 w fluo  
ilcos FBT   
marks 

base / bulb type 2GX13 fluorescent  
power 1 x 55 w  
ilcos FC-55   
marks 






**PL STO 100**

base / bulb type E27 incandescent  
power 3 x max 100 w  
ilcos IAA/C   
marks 

base / bulb type E27 fluorescent  
power 3 x max 20 w fluo  
ilcos FBT   
marks 

base / bulb type 2GX13 fluorescent  
power 1 x 55 w  
ilcos FC-55   
marks 




## SUBZERO CHROME-PLATED FINISHINGS

### FA SUBZER

base / bulb type	G4 halogen
power	1 x max 20 w
ilcos	HSGST/UB 
marks	CE 12V 


hole Ø 4 cm / min depth 10 cm



### FA SUBZ 15

base / bulb type	G4 halogen
power	1 x max 20 w
ilcos	HSGST/UB 
marks	CE 12V 

hole Ø 4 cm / min depth 10 cm




### AP SUBZER

base / bulb type	E14 incandescent
power	1 x max 40 w
ilcos	IBB/C 
marks	CE 


base / bulb type	E14 fluorescent
power	1 x max 9 w fluo
ilcos	FBC 
marks	CE 

Ø 11 cm 14.5 cm




### PL SUBZE 1

base / bulb type	G4 halogen
power	1 x max 20 w
ilcos	HSGST/UB 
marks	CE 12V 




### PL SUBZE 5

base / bulb type	G4 halogen
power	5 x max 20 w
ilcos	HSGST/UB 
marks	CE 12V 



### PL SUBZ 16

base / bulb type	G4 halogen
power	16 x max 20 w
ilcos	HSGST/UB 
marks	CE 12V 




## SP SUBZ DE

base / bulb type G4 halogen  
power 1 x max 20 w  
ilcos HSGST/UB   
marks CE 12V 




## 2 X SP SUBZ DE

base / bulb type G4 halogen  
power 2 x max 20 w  
ilcos HSGST/UB   
marks CE 12V 




## 3 X SP SUBZ DE

base / bulb type G4 halogen  
power 3 x max 20 w  
ilcos HSGST/UB   
marks CE 12V 




## 6 X SP SUBZ DE

base / bulb type G4 halogen  
power 6 x max 20 w  
ilcos HSGST/UB   
marks CE 12V 




## SP SUBZE P

base / bulb type G4 halogen  
power 1 x max 20 w  
ilcos HSGST/UB   
marks CE 12V 




## SP SUBZE 3

base / bulb type G4 halogen  
power 3 x max 20 w  
ilcos HSGST/UB   
marks CE 12V 




## SP SUBZE 6

base / bulb type G4 halogen  
power 6 x max 20 w  
ilcos HSGST/UB   
marks CE 12V 




## SP SUBZ 06

base / bulb type E14 incandescent + GU10 halogen  
power 6 x max 40 w + 1 x max 50 w alu  
ilcos IBB/C + HRGS/UB   
marks CE 




## SP SUBZ 10

base / bulb type E14 incandescent + GU10 halogen  
power 10 x max 40 w + 1 x max 50 w alu  
ilcos IBB/C + HRGS/UB   
marks CE 




## SP SUBZ 20

base / bulb type E14 incandescent + GU10 halogen  
power 20 x max 40 w + 1 x max 50 w alu  
ilcos IBB/C + HRGS/UB   
marks CE 



## SP SUBZ 50


base / bulb type E14 incandescent + GU10 halogen  
power 50 x max 40 w + 1 x max 50 w alu  
ilcos IBB/C + HRGS/UB   
marks CE 



## LT SUBZER

base / bulb type E14 incandescent  
power 1 x max 40 w  
ilcos IBB/C   
marks CE 

base / bulb type E14 fluorescent  
power 1 x max 9 w fluo  
ilcos FBC   
marks CE 




**UKIYO** WHITE VARNISHED FITTINGS | APPLICATION: BOTH AS CEILING OR WALL LAMP

**PL UKIYO P**

base / bulb type	E27 incandescent
power	3 x max 60 w
ilcos	IAA/C
marks	CE


base / bulb type	2GX13 fluorescent
power	1 x 55 w
ilcos	FC-55
marks	CE



**PL UKIYO 110**

base / bulb type	E27 incandescent
power	3 x max 100 w
ilcos	IAA/C
marks	CE


base / bulb type	2GX13 fluorescent
power	1 x 55 w
ilcos	FC-55
marks	CE



**PL UKIYO G**

base / bulb type	E27 incandescent
power	3 x max 100 w
ilcos	IAA/C
marks	CE


base / bulb type	2GX13 fluorescent
power	1 x 55 w
ilcos	FC-55
marks	CE



**URIEL** VARNISHED OR CHROME-PLATED FINISHINGS


**AP URIEL P**

base / bulb type	R7s halogen eco
power	1 x max 120 w (78)
ilcos	HDG
marks	CE



## AP URIEL G



base / bulb type R7s halogen eco  
power 1 x max 160 w (118)  
ilcos HDG  
marks CE



## VASILY WHITE VARNISHED METAL OR POLISHED STEEL FINISHINGS


### AP VASILY

base / bulb type G9 halogen  
power 1 x max 60 w  
ilcos HSGST/C/UB  
marks CE



## AP VASILY WITH OPTIONAL BACKPLATE

base / bulb type G9 halogen  
power 1 x max 60 w  
ilcos HSGST/C/UB   
marks CE 




32 cm  
backplate Ø 20 cm

21.5 cm



10 cm



10 cm







